



Regály

Celonerezové skladové regály

se vyrábějí v základní typové řadě v délkách 500 - 2 300 mm a šířce 400, 500, 600 mm se čtyřmi policemi. Nosné prvky jsou vyrobeny z profilu JÄKL 35 x 35 x 1,2 mm, nebo 25 x 25 x 1,5 mm a opatřeny seřiditelnými patkami s retifikací 60 mm.

Police regálů

jsou z plechu síly 1 mm pro zajištění nosnosti jsou doplněny podélnými výztuhami. Police mohou být plné nebo roštové. U regálů vyrobených z profilu JÄKL 35x35 mm mohou být police stavitelné. Spodní police se standardně osazuje 150 mm od podlahy. Nosnost jedné police 130 kg. Celková nosnost 520 kg.

Každý regál je opatřen označenou svorkou pro ochranné pospojování dle ČSN. Celonerezové skladové regály se vyrábějí v základní typové řadě.





skladový 4 policový

RSP 25

050,01

VÝŠKA V = 1 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -	DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -
	400	500	600			400	500	600	
600 / 4	6 055	6 300	6 544	1 179	1500 / 4	8 446	9 009	9 573	1 857
700 / 4	6 321	6 601	6 880	1 255	1600 / 4	8 712	9 310	9 911	1 933
800 / 4	6 587	6 902	7 218	1 331	1700 / 4	8 978	9 611	10 247	2 009
900 / 4	6 851	7 203	7 554	1 406	1800 / 4	9 244	9 913	10 583	2 084
1000 / 4	7 117	7 504	7 890	1 480	1900 / 4	9 510	10 214	10 919	2 158
1100 / 4	7 383	7 807	8 226	1 556	2000 / 6	10 559	11 301	12 042	2 234
1200 / 4	7 650	8 106	8 564	1 632	2100 / 6	10 826	11 603	12 378	2 310
1300 / 4	7 914	8 407	8 901	1 707	2200 / 6	11 092	11 904	12 714	2 385
1400 / 4	8 182	8 708	9 237	1 781	2300 / 6	11 358	12 205	13 052	2 459



skladový 4 policový

RSR 25

050,03

VÝŠKA V = 1 850 mm

DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -	DÉLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -
	400	500	600			400	500	600	
600 / 4	8 491	8 927	9 361	1 814	1500 / 4	11 730	12 502	13 272	2 709
700 / 4	8 851	9 324	9 795	1 914	1600 / 4	12 090	12 899	13 708	2 809
800 / 4	9 212	9 722	10 149	2 015	1700 / 4	12 445	13 296	14 142	2 907
900 / 4	9 572	10 119	10 665	2 113	1800 / 4	12 811	13 694	14 576	3 008
1000 / 4	9 932	10 516	11 099	2 211	1900 / 4	13 172	14 091	15 010	3 106
1100 / 4	10 291	10 913	11 534	2 312	2000 / 6	14 357	15 313	16 274	3 206
1200 / 4	10 651	11 310	11 970	2 412	2100 / 6	14 717	15 713	16 708	3 307
1300 / 4	11 011	11 708	12 404	2 510	2200 / 6	15 078	16 110	17 142	3 405
1400 / 4	11 372	12 105	12 838	2 611	2300 / 6	15 438	16 507	17 576	3 503

konstrukce JÄKL 25 x 25
světlá rozteč mezi policemi 533 mm





skladový 4 policový

RSP 35

051,01

VÝŠKA V = 1 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -	DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -
	400	500	600			400	500	600	
600 / 4	6 404	6 657	6 908	1 208	1500 / 4	8 860	9 431	10 002	1 902
700 / 4	6 678	6 966	7 251	1 284	1600 / 4	9 134	9 740	10 346	1 977
800 / 4	6 950	7 273	7 595	1 362	1700 / 4	9 406	10 047	10 690	2 055
900 / 4	7 224	7 582	7 939	1 439	1800 / 4	9 679	10 355	11 031	2 131
1000 / 4	7 496	7 890	8 283	1 515	1900 / 4	9 951	10 664	11 375	2 209
1100 / 4	7 768	8 197	8 627	1 593	2000 / 6	11 132	11 880	12 628	2 286
1200 / 4	8 042	8 506	8 970	1 671	2100 / 6	11 406	12 189	12 972	2 362
1300 / 4	8 316	8 815	9 314	1 746	2200 / 6	11 678	12 498	13 316	2 440
1400 / 4	8 588	9 122	9 658	1 824	2300 / 6	11 952	12 805	13 660	2 517



skladový 4 policový

RSR 35

051,03

VÝŠKA V = 1 850 mm

DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -	DĚLKA - L (mm)	HLOUBKA - H (mm)			police + / -
	400	500	600			400	500	600	
600 / 4	8 771	9 214	9 656	1 820	1500 / 4	12 076	12 856	13 634	2 733
700 / 4	9 140	9 617	10 096	1 923	1600 / 4	12 445	13 260	14 077	2 834
800 / 4	9 507	10 023	10 538	2 023	1700 / 4	12 811	13 665	14 517	2 934
900 / 4	9 873	10 428	10 981	2 125	1800 / 4	13 180	14 070	14 959	3 036
1000 / 4	10 240	10 831	11 423	2 228	1900 / 4	13 546	14 474	15 401	3 137
1100 / 4	10 608	11 241	11 865	2 328	2000 / 6	14 871	15 837	16 802	3 239
1200 / 4	10 975	11 642	12 308	2 428	2100 / 6	15 240	16 241	17 244	3 339
1300 / 4	11 343	12 045	12 750	2 531	2200 / 6	15 606	16 646	17 686	3 442
1400 / 4	11 710	12 451	13 192	2 631	2300 / 6	15 975	17 052	18 127	3 542

konstrukce JÄKL 35 x 35
plné přestavitelné police + 250,- Kč / polici
světlá rozteč mezi policemi 533 mm

