

Linka REDFOX 700

elektrika / plyn

Stolní sporáky	41 / 42
Sporáky s troubou	41 / 43
Grilovací desky	44 / 45
Lávové grily	46
Fritézy	47
Vařiče těstovin	48
Vodní lázně	48
Multifunkční Pánve	49
Sklopné pánve	50
Neutrální moduly	51
Podestavby	52

Linka REDFOX 700





Linka REDFOX 700




Linka je vhodná do provozů s výdejem do 300 jídel denně, jako jsou hotely, školy nebo restaurace. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Vybrané moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 40, 60, 80 nebo 120 cm.

Plynové sporáky nabízejí širokou variabilitu plynových hořáků, kdy nejvýkonnější dosahují 7 kW. Konstruktivní řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabraňuje vnikání potravin mezi boční stěny, a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností podlahy. Nožičky u jednotlivých horních modulů slouží k usazení modulů na podestavby a zabraňují případnému posunutí horního modulu.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojně body se nalézají na zadní straně zařízení.


- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 1 mm
- Elektrické plotny s příkonem 2 kW, plynové hořáky 3,5 kW, 5,5 kW a 6 kW
- Trouba elektrická 2,62 kW, plynová 4 kW
- Vysoká variabilita podestaveb
- Lisované nerezové trouby
- Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu.
- Teleskopické nožičky

**PC 4 ET Sporák stolní dvouplotýnkový****13 590,-**

- celonerezové provedení
- 2x plotna kulatá 2,0 kW, Ø 225 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002933	PC 4 ET	400 x 700 x 290	25,5	4


°C 50-400	Ø 22 cm	2 kW 2 kW 400V
--------------	------------	----------------------------

**PC 6 ET Sporák stolní čtyřplotýnkový****24 390,-**

- celonerezové provedení
- 3x plotna kulatá 2,0 kW, Ø 225 mm
- 1x plotna kulatá 1,5 kW, Ø 185 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 7 teplotních stupňů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002941	PC 6 ET	600 x 700 x 290	37	7,5


°C 50-400	Ø 22 cm	2 kW 2 kW 1,5 kW 400V
--------------	------------	---

**CF4 8 ET/S Elektrický sporák čtyřplotýnkový****51 490,-**

- celonerezové provedení
- 4x plotna kulatá 2 kW, Ø 225 mm
- statická el. trouba s grilem
- dveře nerezové


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000301	CF4 8 ET/S	800 x 700 x 870	95	10,62

°C 50-300	GN1/1 2,62kW 400/3N	°C 50-400	Ø 22 cm	2 kW 2 kW 400V
--------------	------------------------	--------------	------------	----------------------------

**PC 4 G Sporák stolní plynový - 2 hořáky****18 790,-**


- celonerezové provedení
- 2x hořák s vnitřním hořením
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 3,5 kW
- litinové rošty
- piezzo zapalování
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002934	PC 4 G	400 x 700 x 290	44	9

**PC 8 G Sporák stolní plynový - 4 hořáky****28 990,-**

- celonerezové provedení
- 4x hořák s vnitřním hořením
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 3,5 kW
- litinové rošty
- piezzo zapalování
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005288	PC 8 G	800 x 700 x 290	60,5	18

**PC 12 G Sporák stolní plynový - 6 hořáků****44 790,-**

- celonerezové provedení
- 6x hořák s vnitřním hořením
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 3,5 kW
- litinové rošty
- piezzo zapalování
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002931	PC 12 G	1200 x 700 x 290	101,5	27




**CF4E 8 G Sporák plynový s pl. troubou a grilem****45 990,-**

- celonerezové provedení
- 2x hořák 3,5 kW a 2x hořák 6,0 kW
- plynová trouba s grilem o výkonu 4 kW
- elektrické zapalování trouby
- dveře nerezové
- rozměr trouby v mm: 590 x 390 x 360 pro GN 1/1
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007414	CF4E 8 G	800 x 700 x 870	95	23

°C	GN1/1	3,5	6
150-300	4kW	GAS	6 3,5 GAS

**CF4E 8 GEM/S Sporák plynový s el. troubou a grilem****42 990,-**

- celonerezové provedení
- 2 x hořák 3,5 kW a 2 x hořák 6,0 kW
- elektrická trouba s grilem o příkonu 2,62 kW
- elektrické zapalování
- dveře nerezové
- rozměr trouby v mm: 590 x 390 x 360 pro GN 1/1
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007415	CF4E 8 GEM/S	800 x 700 x 870	95	19 [G] 2,62 [E]

°C	GN1/1	3,5	6
50-300	2,62kW	230/1N	6 3,5 GAS

**CF4 8 G Sporák plynový s pl. troubou a grilem****65 990,-**

- celonerezové provedení
- 2 x hořák 3,5 kW a 2 x hořák 5,5 kW
- plynová trouba s grilem o výkonu 4kW
- dveře nerezové
- rozměr trouby v mm: 590 x 390 x 360 pro GN 1/1
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005266	CF4 8 G	800 x 700 x 870	97	22

°C	GN1/1	3,5	5,5
150-300	4kW	GAS	5,5 3,5 GAS

**CF4 8 GEM/S Sporák plynový s el. troubou a grilem****59 990,-**

- celonerezové provedení
- 2 x hořák 3,5 kW a 2 x hořák 5,5 kW
- elektrická trouba s grilem o příkonu 2,62 kW
- elektrické zapalování
- dveře nerezové
- rozměr trouby v mm: 590 x 390 x 360 pro GN 1/1
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000304	CF4 8 GEM/S	800 x 700 x 870	96	18 [G] 2,62 [E]

°C	GN1/1	3,5	5,5
50-300	2,62kW	230/1N	5,5 3,5 GAS

**FTL 4 ET****Grilovací deska hladká****20 490,-****FTL 4 ETS****Grilovací deska chromovaná hladká****26 390,-**

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000996	FTL 4 ET	400 x 700 x 290	49	4,5	20 490,-
00000997	FTL 4 ETS	400 x 700 x 290	49	4,5	26 390,-

12 mm	50-300 °C	400/3N

**FTR 4 ET****Grilovací deska rýhovaná****23 190,-****FTR 4 ETS****Grilovací deska chromovaná rýhovaná****28 890,-**

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001091	FTR 4 ET	400 x 700 x 290	49	4,5	23 190,-
00001092	FTR 4 ETS	400 x 700 x 290	49	4,5	28 890,-

12 mm	50-300 °C	400/3N

**FTL 6 ET****Grilovací deska hladká****27 990,-****FTL 6 ETS****Grilovací deska chromovaná hladká****37 990,-**

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2 vyhřívané plochy
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001010	FTL 6 ET	600 x 700 x 290	66,5	6	27 990,-
00007400	FTL 6 ETS	600 x 700 x 290	66,5	6	37 990,-

12 mm	50-300 °C	400/3N

**FTLR 6 ET****Grilovací deska kombinovaná****30 590,-****FTLR 6 ETS****Grilovací deska chromovaná kombinovaná****40 590,-**

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2 vyhřívané plochy
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001038	FTLR 6 ET	600 x 700 x 290	66,5	6	30 590,-
00007401	FTLR 6 ETS	600 x 700 x 290	66,5	6	40 590,-

12 mm	50-300 °C	400/3N


FTL 4 G
FTL 4 GS
Grilovací deska plynová hladká
Grilovací deska chromovaná hladká
24 290,-
32 990,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000998	FTL 4 G	400 x 700 x 290	46	7	24 290,-
00005560	FTL 4 GS	400 x 700 x 290	46	7	32 990,-


FTR 4 G
FTR 4 GS
Grilovací deska plynová rýhovaná
Grilovací deska chromovaná rýhovaná
27 290,-
35 790,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001093	FTR 4 G	400 x 700 x 290	46	7	27 290,-
00001094	FTR 4 GS	400 x 700 x 290	46	7	35 790,-


FTL 6 G
FTL 6 GS
Grilovací deska plynová hladká
Grilovací deska chromovaná hladká
32 190,-
42 090,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2 vyhřívané plochy
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001011	FTL 6 G	600 x 700 x 290	65,5	10,5	32 190,-
00001012	FTL 6 GS	600 x 700 x 290	65,5	10,5	42 090,-


FTLR 6 G
FTLR 6 GS
Grilovací deska plynová kombinovaná
Grilovací deska chromovaná kombinovaná
34 790,-
44 890,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty
- grilovací deska o síle 12 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2 vyhřívané plochy
- zásuvka na odpadní tekutiny
- verze s chromovanou grilovací deskou
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00005278	FTLR 6 G	600 x 700 x 290	65,5	10,5	34 790,-
00007402	FTLR 6 GS	600 x 700 x 290	65,5	10,5	44 890,-





CW 4 G Plynový lávový gril

34 890,-

- celonerezové provedení
- nerezový grilovací rošt
- lávové kameny: 5 kg
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000396	CW 4 G	400 x 700 x 290	41,5	6,5



Rošt M Rošt na maso

3 890,-

- celonerezové provedení
- grilovací rošt

Index	Model	mm š x h x v
00003760	Rošt M	380 x 470



**FQ 4 ET Fritéza elektrická třífázová****24 790,-**

- celonerezové provedení
- objem oleje: 10 l
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat
- rozměr koše v mm: 200 x 300 x 100 v

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L	kg/h	SECURE DRAIN TAP	COLD ZONE	°C	10 l	400/3N
00000963	FQ 4 ET	400 x 700 x 290	26,5	7,15	200 x 300 x 100	10	10			50-190		

**FQ 6 ET Fritéza elektrická třífázová****43 790,-**

- celonerezové provedení
- 2x vana
- objem oleje: 2x 10 l
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat
- 2x koš o rozměrech v mm: 200 x 300 x 100 v

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L	kg/h	SECURE DRAIN TAP	COLD ZONE	°C	2x 10 l	400/3N
00000971	FQ 6 ET	600 x 700 x 290	41,5	14,3	2x 200 x 300 x 100	2x 10	20			50-190		

**FQ 4 G Fritéza plynová****31 890,-**

- celonerezové provedení
- objem oleje: 10 l
- piezzo zapalování
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat
- rozměr koše v mm: 200 x 300 x 100 v
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L	kg/h	SECURE DRAIN TAP	COLD ZONE	°C	10 l	PIEZZO	GAS
00000964	FQ 4 G	400 x 700 x 290	30	7	200 x 300 x 100	10	10			50-190			

**FQ 6 G Fritéza plynová****50 290,-**

- celonerezové provedení
- 2x vana
- objem oleje: 2x 10 l
- piezzo zapalování
- výpust na přední straně
- bezpečnostní pojistka výpusti
- bezpečnostní termostat
- rozměr koše v mm: 200 x 300 x 100 v
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L	kg/h	SECURE DRAIN TAP	COLD ZONE	°C	2x 10 l	PIEZZO	GAS
00005277	FQ 6 G	600 x 700 x 290	48,5	14	2x 200 x 300 x 100	2x 10	20			50-190			

**CP 4 ET Vaříč těstovin třífázový****31 890,-**


- celonerezové provedení
- 2x koš o rozměrech v mm: 150 x 290 x 150 h
- napouštění vody elektroventilem
- výpustný kohout
- přepad
- připojení na vodu
- připojení na odpad

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L
00000349	CP 4 ET	400 x 700 x 290	27	4	2x 150 x 290 x 150	17

**CP 6 ET Vaříč těstovin třífázový****43 990,-**

- celonerezové provedení
- 3x koš o rozměrech v mm: 150 x 290 x 150 h
- napouštění vody elektroventilem
- výpustný kohout
- přepad
- připojení na vodu
- připojení na odpad

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L
00000358	CP 6 ET	600 x 700 x 290	42	6	3x 150 x 290 x 150	25

**CP 6 G Vaříč těstovin plynový****48 290,-**

- celonerezové provedení
- 3x koš o rozměrech v mm: 145 x 290 x 110 v
- výpustný kohout
- přepad
- napouštěcí ventil
- připojení na vodu
- připojení na odpad
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	L
00000359	CP 6 G	600 x 700 x 290	47	14	3x 145 x 290 x 110	27

**Koš C Koš 1/2 k CP 4 ET / Koš 1/3 k CP 6 ET****2 490,-****Koš CP 6G Koš 1/3 k CP 6 G****2 090,-**

Index	Model	mm š x h x v	Cena bez DPH
00001942	Koš C	150 x 290 x 150	2 490,-
00001967	Koš CP 6G	145 x 290 x 110	2 090,-

**BM 4 EM Vodní lázeň****16 390,-**

- celonerezové provedení
- jednofázová
- vana pro GN 1/1 – 150 mm h
- regulace teploty 0 °C až 90 °C
- přední výpusť s pojistkou

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000061	BM 4 EM	400 x 700 x 290	21	1,1

**BRM 6 ET Elektrická multifunkční pánev****43 190,-**

- celonerezové provedení
- využitelný objem vany 16 l
- celonerezová vana, masivní teplovodné dno o síle 16 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	L
00000143	BRM 6 ET	600 x 700 x 870	75	6	20

**BRM 6 G Plynová multifunkční pánev****50 390,-**

- celonerezové provedení
- využitelný objem vany 16 l
- celonerezová vana, masivní teplovodné dno o síle 16 mm
- piezzo zapalování
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	L
00000144	BRM 6 G	600 x 700 x 870	83	6,9	20

**Víko BRM Víko k BRM****2 190,-**

- celonerezové provedení

Index	Model	mm š x h x v	kg
00005019	Víko BRM	510 x 420 x 30	3

**BR 8 ET****Smažicí pánev sklopná elektrická****61 390,-**

- celonerezové provedení
- využitelný objem vany 43 l
- speciální teplovodná ocel o síle 12 mm
- nerezová vana
- nerezové odklopné víko
- přívod vody do vany

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW						
00000125	BR 8 ET	800 x 700 x 900	133	8,7	 COLD	 50-300	 MANUAL	 50l	 12mm IRON	 400/3N

**BR 8 G****Smažicí pánev sklopná plynová****66 790,-**

- celonerezové provedení
- využitelný objem vany 43 l
- speciální teplovodná ocel o síle 12 mm
- nerezová vana
- nerezové odklopné víko
- přívod vody do vany
- piezzo zapalování
- dodáváno v provedení ZP + trysky PB


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW								
00000126	BR 8 G	800 x 700 x 900	133	12		 COLD	 50-300	 MANUAL	 50 l	 12mm IRON	 PIEZZO	GAS



**PL 4****Pracovní deska****11 290,-**

- celonerezové provedení
- se zásuvkou na GN 1/1 – 150 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003039	PL 4	400 x 700 x 290	25

**PLF****Grilovací plech hladký****2 990,-****PRF****Grilovací plech rýhovaný****3 990,-**

- přes jeden hořák

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003074	PLF	350 x 270	9	2 990,-
00003415	PRF	350 x 270	9	3 990,-

**CG 65****Krycí lišta****490,-**

- celonerezové provedení

Index	Model	mm š x h x v	kg
00000340	CG 65	7 x 560 x 12	0,1



S 4	Podestavba otevřená	4 190,-
S 6	Podestavba otevřená	4 690,-
S 8	Podestavba otevřená	5 290,-
S 10	Podestavba otevřená	10 490,-

- celonerezové provedení

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003839	S 4	400 x 535 x 580	19,5	4 190,-
00003841	S 6	600 x 535 x 580	23	4 690,-
00003850	S 8	800 x 535 x 580	26	5 290,-
00003827	S 10	100 x 53,5 x 58	29	10 490,-



M 4	Podestavba uzavřená	4 990,-
M 6	Podestavba uzavřená	5 990,-

- celonerezové provedení

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00002210	M 4	400 x 565 x 580	15	4 990,-
00002212	M 6	600 x 565 x 580	19	5 990,-



MP 4	Podestavba uzavřená s dveřmi	7 080,-
MP 6	Podestavba uzavřená s dveřmi	10 170,-

- celonerezové provedení

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00006830	MP 4	400 x 565 x 580	18	7 080,-
00006829	MP 6	600 x 565 x 580	23,5	10 170,-