

Linka RM 900

elektrika / plyn

Sporáky	97 / 101
Sporáky s troubou	104 / 107
Grilovací desky	112 / 114
Vodní a lávové grily	115
Fritézy	116 / 118
Vaříče těstovin	120 / 121
Vodní lázně	123
Multifunkční pánve	124
Sklopné pánve	125 / 127
Kotle	129 / 130
Neutrální moduly	131
Příslušenství	132

Linka RM 900





Linka RM 900



Linka je vhodná do provozů s výdejem nad 300 jídel denně. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Vybrané moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 40, 80, 120 nebo 160 cm.

Plynové sporáky nabízejí širokou variabilitu plynových hořáků 4 kW, 7 kW, 10 kW a 12 kW (tálové). Elektrické sporáky jsou k dispozici se čtvercovými a kulatými plotnami, indukcí nebo sklokeramikou. Největší lisovanou troubou je elektrická nebo plynová statická 3 x GN 1/1.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Díky novému designu, který je shodný se všemi řadami RM linek, je možné daný provoz doplnit i moduly z řad 600 a 700 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Veškeré přípojně body se nalézají na zadní straně zařízení.

- Nový design předního panelu a knoflíků
- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 2 mm
- Elektrické plotny s výkonem až 4 kW, plynové až 10 kW
- Lisované nerezové trouby až 3 x GN 1/1
- Důsledné zaoblení hran pro snadnou údržbu
- Masivní litinové rošty

**PC 94 ET****Sporák elektrický****32 990,-**

- třífázový
- 2x plotna kulatá 3,5 kW $\varnothing$ 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002956	PC 94 ET	400 x 900 x 900	53	7

**PC 98 ET****Sporák elektrický****60 990,-**

- třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW $\varnothing$ 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002958	PC 98 ET	800 x 900 x 900	86	14

**PC 912 ET****Sporák elektrický****83 590,-**

- třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW $\varnothing$ 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002952	PC 912 ET	1200 x 900 x 900	114	21

**PC 916 ET****Sporák elektrický****104 990,-**

- třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW $\varnothing$ 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002954	PC 916 ET	1600 x 900 x 900	154	28



**PCQ 94 ET Sporák elektrický****43 990,-**

- třífázový
- 2x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002980	PCQ 94 ET	400 x 900 x 900	57	8

**PCQ 98 ET Sporák elektrický****78 990,-**

- třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002981	PCQ 98 ET	800 x 900 x 900	94	16

**PCQ 912 ET Sporák elektrický****107 990,-**

- třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002979	PCQ 912 ET	1200 x 900 x 900	129	24

**PCQ 916 ET Sporák elektrický****139 990,-**

- třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW rozměr 300 x 300 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005905	PCQ 916 ET	1600 x 900 x 900	170	32



**PCC 94 ET Sporák sklokeramický****54 990,-**

- třífázový
- 2x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005902	PCC 94 ET	400 x 900 x 900	48	6,8

**PCC 98 ET Sporák sklokeramický****87 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí
- světelná kontrolka zbytkového tepla
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002964	PCC 98 ET	800 x 900 x 900	74	13,6

**PCI 94 ET Sporák s indukčním ohřevem****166 990,-**

- třífázový
- 2x varné pole 5 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005903	PCI 94 ET	400 x 900 x 900	57	10

**PCI 98 ET Sporák s indukčním ohřevem a skříňkou****319 990,-**

- třífázový
- 4x varné pole 5 kW
- deska o rozměru 750 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005521	PCI 98 ET	800 x 900 x 900	94	20



**PCIW 94 ET** Sporák WOK s indukčním ohřevem**127 490,-**

- třífázový
- 1x varné pole 5 kW
- deska o rozměru 352 x 770 mm
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005904	PCIW 94 ET	400 x 900 x 900	53	5

**TP 98 ET** Sporák tálový**87 990,-**

- třífázový
- 4x varná plocha 3,4 kW
- deska o rozměru 770 x 680 mm
- 20 mm chrom-molybdenová plotna
- čtyřmístné teplotní ovládání až do 450 °C
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005404	TP 98 ET	800 x 900 x 900	114	13,6



**PC 94 G****Sporák plynový****38 590,-**


- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002957	PC 94 G	400 x 900 x 900	71	11

**PC 98 G****Sporák plynový****60 990,-**


- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002959	PC 98 G	800 x 900 x 900	100	28

**PC 912 G****Sporák plynový****88 990,-**

- plynový
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002953	PC 912 G	1200 x 900 x 900	142	45

**PC 916 G****Sporák plynový****115 990,-**

- plynový
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- věčný plamen
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002955	PC 916 G	1600 x 900 x 900	182	56



**PCA 94 G****Sporák vodní - 2 hořáky****48 990,-**



- plynový
- 1x hořák 5,5 kW
- 1x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007434	PCA 94 G	400 x 900 x 900	71	14

**PCA 98 G****Sporák vodní - 4 hořáky****77 990,-**

- plynový
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007435	PCA 98 G	800 x 900 x 900	100	28

**PCA 912 G****Sporák vodní - 6 hořáků****111 990,-**

- plynový
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- věčný plamen
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007436	PCA 912 G	1200 x 900 x 900	142	42



**TP 98 G Sporák tálový****67 990,-**

- plynový
- deska v mm: 770 x 730
- 1x tálový hořák 12 kW
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004667	TP 98 G	800 x 900 x 900	144	12

**TP2 98 G Sporák tálový****67 590,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezzo zapalování (tál)
- věčný plamen (tál)
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00004656	TP2 98 G	800 x 900 x 900	139	24

**TP4 912 G Sporák tálový****93 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- deska v mm: 370 x 730
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 4,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezzo zapalování (tál)
- věčný plamen (tál)
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006428	TP4 912 G	1200 x 900 x 900	160	35

**TP2 912 G Sporák tálový****97 990,-**

- plynový
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- deska v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- piezzo zapalování (tál)
- věčný plamen (tál)
- plotna o síle 15 mm
- skříňka otevřená
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005917	TP2 912 G	1200 x 900 x 900	166	29



**CF4 98 ET Sporák s troubou****95 590,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna kulatá 3,5 kW ø 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000305	CF4 98 ET	800 x 900 x 900	142	20,7

°C	GN2/1	°C	3,5	3,5	3,5	3,5
50-300	6,7kW 400/3N	50-300	3,5	3,5	3,5	400V

**CF6 912 ETV Sporák s troubou****125 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW ø 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005930	CF6 912 ETV	1200 x 900 x 900	200	27,7

°C	GN2/1	°C	3,5	3,5	3,5	3,5
50-300	6,7kW 400/3N	50-300	3,5	3,5	3,5	400V

**CF6 912 ET Sporák s troubou****136 890,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna kulatá 3,5 kW ø 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005931	CF6 912 ET	1200 x 900 x 900	206	30,2

°C	GN3/1	°C	3,5	3,5	3,5	3,5
50-300	9,2kW 400/3N	50-300	3,5	3,5	3,5	400V

**CF8 916 ET Sporák s troubou****179 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW ø 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005933	CF8 916 ET	1600 x 900 x 900	246	41,4

°C	GN2/1	°C	3,5	3,5	3,5	3,5
50-300	6,7kW 400/3N	50-300	3,5	3,5	3,5	400V

**CF8 916 ETV Sporák s troubou****169 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna kulatá 3,5 kW ø 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005935	CF8 916 ETV	1600 x 900 x 900	234	37,2

°C 50-300	GN3/1	°C 50-300	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	400V
--------------	-------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

**CFQ4 98 ET Sporák s troubou****115 590,-**

- elektrický třífázový
- 4x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotýnky 300 x 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000334	CFQ4 98 ET	800 x 900 x 900	150	22,7

°C 50-300	GN2/1	°C 50-300	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	400V
--------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	------

**CFQ6 912 ETV Sporák s troubou****164 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotýnky 300 x 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005932	CFQ6 912 ETV	1200 x 900 x 900	212	30,7

°C 50-300	GN2/1	°C 50-300	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	400V
--------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	------

**CFQ6 912 ET Sporák s troubou****165 990,-**

- elektrický třífázový
- 6x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotýnky 300 x 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000337	CFQ6 912 ET	1200 x 900 x 900	218	33,2

°C 50-300	GN3/1	°C 50-300	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	400V
--------------	-------	--------------	---------	---------	---------	---------	------

**CFQ8 916 ET Sporák s troubou****212 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotýnky 300 x 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- 2x trouba statická pro GN 2/1
- příkon trouby 2x 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005934	CFQ8 916 ET	1600 x 900 x 900	266	45,4

°C	GN2/1	°C	4	4	4	4	4	400V
50-300	6,7kW 400/3N	50-300	4	4	4	4	4	400V

**CFQ8 916 ETV Sporák s troubou****202 990,-**

- elektrický třífázový
- 8x plotna čtvercová 4 kW
- rozměr plotýnky 300 x 300 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba statická pro 3x GN 1/1
- příkon trouby 9,2 kW
- rozměr trouby v mm: 1085 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005936	CFQ8 916 ETV	1600 x 900 x 900	254	41,2

°C	GN3/1	°C	4	4	4	4	4	400V
50-300	9,2kW 400/3N	50-300	4	4	4	4	4	400V

**CFC4 98 ET Sporák sklokeramický s troubou****127 990,-**

- elektrický třífázový
- sklokeramická deska 75 x 75 cm
- 4x varná plocha 3,4 kW
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005929	CFC4 98 ET	800 x 900 x 900	130	20,3


°C	GN2/1	°C	CERAMIC	3,4	3,4	3,4	3,4	400V
50-300	6,7kW 400/3N	50-300	CERAMIC	3,4	3,4	3,4	3,4	400V

**TPF 98 ET Sporák el. tálový s troubou****104 990,-**

- elektrický třífázový
- rozměr tálu v mm: 700 x 680
- 4x varná plocha 3,4 kW
- chrom-molybdenová deska o síle 20 mm
- termostatická ochrana proti přehřátí
- trouba pro GN 2/1
- příkon trouby 6,7 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005646	TPF 98 ET	800 x 900 x 900	180	20,3



°C	GN2/1	°C	3,4	3,4	3,4	3,4	400V
50-300	6,7kW 400/3N	50-450	3,4	3,4	3,4	3,4	400V

**CFA4 98 G Sporák vodní plynový s troubou****119 990,-**

- plynový sporák
- 2x hořák 5,5 kW
- 2x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007149	CFA4 98 G	800 x 900 x 900	166	36,5

°C	GN2/1	🔥	🚰	🚰	🔥	💧	5,5	8,5	🔥
150-300	8,5kW	GAS	DRAIN	COLD	PILOT FLAME		8,5	5,5	GAS


**CFA6 912 GV Sporák vodní plynový s troubou a skřínkou****155 990,-**

- plynový sporák
- 3x hořák 5,5 kW
- 3x hořák 8,5 kW
- pod hořáky je hladina vody pro snadné čištění
- výpust vody
- napojení na odpad vody
- kohout na napouštění vody
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby: 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 730
- věčný plamen
- skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007437	CFA6 912 GV	1200 x 900 x 900	230	50,5

°C	GN2/1	🔥	🚰	🚰	🔥	💧	5,5	8,5	5,5	🔥
150-300	8,5kW	GAS	DRAIN	COLD	PILOT FLAME		8,5	5,5	8,5	GAS




**CF4 98 G****Sporák s plynovou troubou****89 590,-****CF4 98 GET****Sporák s elektrickou troubou****90 990,-**

- plynový sporák
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000306	CF4 98 G	800 x 900 x 900	166	36,5	89 590,-
00000308	CF4 98 GET	800 x 900 x 900	166	28 [G] 6,7 [E]	90 990,-


°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	10 7 7 4	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS		

**CF6 912 GV****Sporák s plynovou troubou****120 990,-****CF6 912 GEV****Sporák s elektrickou troubou****120 990,-**

- plynový sporák
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000323	CF6 912 GV	1200 x 900 x 900	230	53,5	120 990,-
00000322	CF6 912 GEV	1200 x 900 x 900	230	45 [G] 6,7 [E]	120 990,-


°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	10 7 10 7 4 7	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS		

**CF6 912 G****Sporák s plynovou troubou****129 990,-****CF6 912 GET****Sporák s elektrickou troubou****129 990,-**

- plynový sporák
- 1x hořák 4,0 kW
- 3x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000320	CF6 912 G	1200 x 900 x 900	236	58	129 990,-
00000321	CF6 912 GET	1200 x 900 x 900	230	45 [G] 9,2 [E]	129 990,-

°C	GN3/1	°C	GN3/1	PILOT FLAME	10 7 10 7 4 7	GAS
50-300	9,2kW 400/3N	150-300	13,5kW	GAS		

**CF8 916 G****Sporák s 2x plynovou troubou****177 990,-****CF8 916 GET****Sporák s 2x elektrickou troubou****177 990,-**

- plynový sporák
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- 2x trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 2x 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 2x 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 2x 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00000324	CF8 916 G	1600 x 900 x 900	318	73	177 990,-
00000325	CF8 916 GET	1600 x 900 x 900	318	56 [G] 13,4 [E]	177 990,-

°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	10 7 10 7 7 4 7 4	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS		

**CF8 916 GV****Sporák s plynovou troubou****172 990,-****CF8 916 GEV****Sporák s elektrickou troubou****172 990,-**

- plynový sporák
- 2x hořák 4,0 kW
- 4x hořák 7,0 kW
- 2x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00005940	CF8 916 GV	1600 x 900 x 900	306	69	172 990,-
00005941	CF8 916 GEV	1600 x 900 x 900	306	56 [G] 9,2 [E]	172 990,-

°C	GN3/1	°C	GN3/1	PILOT FLAME	10 7 10 7	7 4 7 4	GAS
50-300	9,2kW 400/3N	150-300	13,5kW	GAS			

**TPF 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****97 990,-****TPF 98 GET****Sporák tálový s el. troubou****99 990,-**

- plynový tál
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- piezzo zapalování
- věčný plamen (tál)

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00004684	TPF 98 G	800 x 900 x 900	194	20,5	97 990,-
00004685	TPF 98 GET	800 x 900 x 900	196	12 [G] 6,7 [E]	99 990,-

°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	PIEZZO	12	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS			

**TPF2 98 G****Sporák tálový s plynovou troubou****98 590,-****TPF2 98 GE****Sporák tálový s el. troubou****99 990,-**

- plynový sporák
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- rozměr tálu v mm: 370 x 730
- věčný plamen (tál)
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00004679	TPF2 98 G	800 x 900 x 900	181	32,5	98 590,-
00004680	TPF2 98 GE	800 x 900 x 900	191	24[G] 6,7 [E]	99 990,-

°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	PIEZZO	7 10	7 7	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS				

**TPF2 912 GV****Sporák tálový s plynovou troubou****131 990,-****TPF2 912 GEV****Sporák tálový s el. troubou****133 990,-**

- plynový sporák
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- věčný plamen (tál)
- trouba pro GN 2/1
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1x skříňka s dvířky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00005943	TPF2 912 GV	1200 x 900 x 900	254	37,5	131 990,-
00004678	TPF2 912 GEV	1200 x 900 x 900	250	29[G] 6,7 [E]	133 990,-

°C	GN2/1	°C	GN2/1	PILOT FLAME	PIEZZO	12	10 7	GAS
50-300	6,7kW 400/3N	150-300	8,5kW	GAS				



**TPF2 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****137 990,-****TPF2 912 GE Sporák tálový s el. troubou****137 990,-**

- plynový sporák
- 1x tálový hořák 12,0 kW
- rozměr tálu v mm: 770 x 730
- 1x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- věčný plamen (tál)
- trouba pro 3x GN 1/1
- výkon trouby 13,5 kW
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- piezzo zapalování (tál)

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	°C 50-300	GN3/1 9,2kW 400/3N	°C 150-300	GN3/1 13,5kW	GAS	PILOT FLAME	PIEZZO	12 7	10 7	GAS
00005944	TPF2 912 G	1200 x 900 x 900	264	42	137 990,-										
00005942	TPF2 912 GE	1200 x 900 x 900	260	29[G] 9,2 [E]	137 990,-										

**TPF4 912 GV Sporák tálový s plynovou troubou****133 990,-****TPF4 912 GEV Sporák tálový s el. troubou****135 990,-**

- plynový sporák
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- rozměr tálu v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- věčný plamen (tál)
- výkon trouby 8,5 kW
- rozměr trouby v mm: 680 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 670 x 710
- 1 skříňka s dvířky
- piezzo zapalování (tál)

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	°C 50-300	GN2/1 6,7kW 400/3N	°C 150-300	GN2/1 8,5kW	GAS	PILOT FLAME	PIEZZO	10 7	7 4	GAS
00006429	TPF4 912 GV	1200 x 900 x 900	249	43,5	133 990,-										
00006430	TPF4 912 GEV	1200 x 900 x 900	245	35[G] 6,7 [E]	135 990,-										

**TPF4 912 G Sporák tálový s plynovou troubou****141 990,-****TPF4 912 GE Sporák tálový s el. troubou****141 990,-**

- plynový sporák
- 1x tálový hořák 7,0 kW
- rozměr tálu v mm: 370 x 730
- 1x hořák 4,0 kW
- 2x hořák 7,0 kW
- 1x hořák 10,0 kW
- rošt hořáku v mm: 390 x 360
- věčný plamen (tál)
- rozměr trouby v mm: 1080 x 730 x 340
- rošt trouby v mm: 1000 x 720
- výkon trouby 13,5 kW
- piezzo zapalování (tál)

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH	°C 50-300	GN3/1 9,2kW 400/3N	°C 150-300	GN3/1 13,5kW	GAS	PILOT FLAME	PIEZZO	10 7	7 4	GAS
00007316	TPF4 912 G	1200 x 900 x 900	259	48	141 990,-										
00007315	TPF4 912 GE	1200 x 900 x 900	255	35[G] 9,2 [E]	141 990,-										


**GR 700/900****Redukční rošt pro hořák****990,-**

Index	Model	kg
00003777	GR 700/900	0,2

**WOK****Redukce WOK****3 090,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

Index	Model	mm š x h x v	kg
00005209	WOK	Ø 225 x 35	2

**PLF/9****Plotna hladká****3 790,-****PRF/9****Plotna rýhovaná****4 990,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003078	PLF/9	360 x 390	11	3 790,-
00003418	PRF/9	360 x 390	11	4 990,-

**FTL 94 ET****Grilovací deska hladká****48 990,-****FTR 94 ET****Grilovací deska rýhovaná****52 490,-****FTL 94 ETS****Grilovací deska hladká chrom****57 990,-****FTR 94 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****60 990,-**


- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001028	FTL 94 ET	400 x 900 x 900	79	7,5	48 990,-
00005906	FTR 94 ET	400 x 900 x 900	79	7,5	52 490,-
00005908	FTL 94 ETS	400 x 900 x 900	79	7,5	57 990,-
00005907	FTR 94 ETS	400 x 900 x 900	79	7,5	60 990,-

**FTL 98 ET****Grilovací deska hladká****70 990,-****FTR 98 ET****Grilovací deska rýhovaná****79 490,-****FTLR 98 ET****Grilovací deska kombinovaná****75 390,-****FTL 98 ETS****Grilovací deska hladká chrom****84 690,-****FTR 98 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****92 890,-****FTLR 98 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****88 790,-**

- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 670 x 680 mm
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001031	FTL 98 ET	800 x 900 x 900	126	15	70 990,-
00005909	FTR 98 ET	800 x 900 x 900	126	15	79 490,-
00001052	FTLR 98 ET	800 x 900 x 900	126	15	75 390,-
00005911	FTL 98 ETS	800 x 900 x 900	126	15	84 690,-
00005910	FTR 98 ETS	800 x 900 x 900	126	15	92 890,-
00005912	FTLR 98 ETS	800 x 900 x 900	126	15	88 790,-



**FTC 94 ET****Grilovací deska sklokeramická****70 390,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- rozměr desky: 360 x 680 mm
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005913	FTC 94 ET	400 x 900 x 900	78	3,5

**FTC 98 ET****Grilovací deska sklokeramická****116 990,-**

- pracovní plocha sklokeramická
- kontrolka přehřátí
- zásuvka na odpadní tekutiny
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- rozměr desky: 760 x 680 mm
- regulace teploty 50 – 300 °C
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007180	FTC 98 ET	800 x 900 x 900	109	7



**FTL 94 G****Grilovací deska hladká****47 990,-****FTR 94 G****Grilovací deska rýhovaná****51 590,-****FTL 94 GS****Grilovací deska hladká chrom****57 990,-****FTR 94 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****61 290,-**

- rozměr desky: 360 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001029	FTL 94 G	400 x 900 x 900	81	9	47 990,-
00005920	FTR 94 G	400 x 900 x 900	81	9	51 590,-
00001030	FTL 94 GS	400 x 900 x 900	81	9	57 990,-
00005921	FTR 94 GS	400 x 900 x 900	81	9	61 290,-

**FTL 98 G****Grilovací deska hladká****73 990,-****FTR 98 G****Grilovací deska rýhovaná****80 590,-****FTLR 98 G****Grilovací deska kombinovaná****76 990,-****FTL 98 GS****Grilovací deska hladká chrom****90 990,-****FTR 98 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****98 990,-****FTLR 98 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****94 790,-**

- rozměr desky: 760 x 680 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- 2x samostatné ovládání
- 2x vyhřívaná plocha
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001032	FTL 98 G	800 x 900 x 900	134	18	73 990,-
00005922	FTR 98 G	800 x 900 x 900	134	18	80 590,-
00005924	FTLR 98 G	800 x 900 x 900	134	18	76 990,-
00001033	FTL 98 GS	800 x 900 x 900	134	18	90 990,-
00005923	FTR 98 GS	800 x 900 x 900	134	18	98 990,-
00005925	FTLR 98 GS	800 x 900 x 900	134	18	94 790,-



**CW 94 ET Gril vodní elektrický****53 990,-**


- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000408	CW 94 ET	400 x 900 x 900	71	7,8

**CW 98 ET Gril vodní elektrický****78 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- 2x vyhřívaná plocha
- zásobník na vodu
- systém rovnoměrné distribuce tepla
- 7 teplotních stupňů
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005914	CW 98 ET	800 x 900 x 900	109	15,6

**CW 94 G Gril lávový plynový****52 990,-**

- rozměr roštu v mm: 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000409	CW 94 G	400 x 900 x 900	77	12

**CW 98 G Gril lávový plynový****80 990,-**

- rozměr roštu v mm: 2x 380 x 660
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- lávové kameny
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005926	CW 98 G	800 x 900 x 900	131	24



**F18 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****58 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 310 x 340 – 330
- včetně koše a víka
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150 v
- produkce: 15 kg/hod.
- výpust vany do podestavby
- bezpečnostní termostát

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš							
00000801	F18 94 ET	400 x 900 x 900	63	15,9	280 x 290 x 150							
						15kg/h	DRAIN TANK	COLD ZONE	50-190	18 l	400/3N	

**F25 94 ET****Fritéza jednoduchá elektrická****64 790,-**

- třífázová
- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 – 330
- 2x koš
- včetně košů a víka
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150 v
- produkce: 25 kg/hod.
- výpust vany do podestavby
- bezpečnostní termostát

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš							
00000820	F25 94 ET	400 x 900 x 900	66	22	2x 135 x 450 x 150	 25kg/h	 DRAIN TANK	 COLD ZONE	 50-190	 25 l	 400/3N	

**F2/8 94 ET****Fritéza dvojitá elektrická****74 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 8 l
- rozměr vany v mm: 2x 148 x 350 – 327
- včetně košů a víka
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150 v
- produkce: 12 kg/hod.
- výpust vany do podestavby
- bezpečnostní termostát

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš							
00000818	F2/8 94 ET	400 x 900 x 900	63	12	2x 120 x 300 x 150							

**F2/18 98 ET****Fritéza dvojitá elektrická****93 590,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 340 – 330
- včetně košů a vík
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150 v
- produkce: 30 kg/hod.
- výpust vany do podestavby
- bezpečnostní termostát

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš							
00000812	F2/18 98 ET	800 x 900 x 900	106	31,8	2x 280 x 290 x 150	 30kg/h	 DRAIN TANK	 COLD ZONE	 50-190	 2x 18 l	 400/3N	

**F2/25 98 ET Fritéza dvojitá elektrická****103 990,-**

- třífázová
- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 – 330
- včetně košů a vík
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150 v
- produkce: 50 kg/hod.
- výpust vany do podstavby
- bezpečnostní termostat

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš						
00000815	F2/25 98 ET	800 x 900 x 900	114	44	4x 135 x 450 x 150						



50kg/h



DRAIN TANK



COLD ZONE



50-190




2x 25 l




400/3N



**F18 94 G Fritéza jednoduchá plynová****66 990,-**

- objem oleje: 18 l
- rozměr vany v mm: 240 x 510 – 440
- včetně koše a víka
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150 v
- produkce: 15 kg/h
- elektrické zapalování
- věčný plamen
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	PILOT FLAME	15kg/h	DRAIN TANK	18 l	ELECTRIC	GAS
00000802	F18 94 G	400 x 900 x 900	69	15	210 x 450 x 150						

**F25 94 G Fritéza jednoduchá plynová****72 890,-**


- objem oleje: 25 l
- rozměr vany v mm: 310 x 510 – 440
- včetně košů a víka
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150 v
- produkce: 25 kg/h
- elektrické zapalování
- věčný plamen
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	PILOT FLAME	25kg/h	DRAIN TANK	25 l	ELECTRIC	GAS
00000821	F25 94 G	400 x 900 x 900	75	20	2x 135 x 450 x 150						

**F2/8 94 G Fritéza dvojitá plynová****86 990,-**


- objem oleje: 2x 8 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 150 x 350 – 360
- včetně košů a vík
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 120 x 300 x 150 v
- produkce: 12 kg/h
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	PILOT FLAME	12kg/h	DRAIN TANK	2x 8 l	PIEZZO	GAS
00006424	F2/8 94 G	400 x 900 x 900	63	10	2x 120 x 300 x 150						

**F2/18 98 G Fritéza dvojitá plynová****104 990,-**

- objem oleje: 2x 18 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 240 x 510 – 440
- včetně košů a vík
- 2x koš
- rozměr koše v mm: 210 x 450 x 150 v
- produkce: 30 kg/h
- elektrické zapalování
- věčný plamen
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	PILOT FLAME	30kg/h	DRAIN TANK	2x 18 l	ELECTRIC	GAS
00000814	F2/18 98 G	800 x 900 x 900	116	30	2x 210 x 450 x 150						

**F2/25 98 G Fritéza dvojitá plynová****117 990,-**

- objem oleje: 2x 25 l
- 2x vana
- rozměr vany v mm: 310 x 510 – 440
- včetně košů a vík
- 4x koš
- rozměr koše v mm: 135 x 450 x 150 v
- produkce: 50 kg/h
- elektrické zapalování
- věčný plamen
- výpust vany do podstavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš						
00000816	F2/25 98 G	800 x 900 x 900	126	40	4x 135 x 450 x 150						



**CP 94 ET****Vařič těstovin****68 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 – 327
- vysoce odolná topná tělesa
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P		L		P	
1/3DH		1/3DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3DH		1/3DH		1/9	1/9	1/6	1/6	1/9	1/9
1/3	1/3	1/3DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3	1/6	1/3	1/9	1/3	1/9	1/3	1/3	1/9	1/9
		1/3DH		1/6	1/6	1/9	1/9		1/6	1/3	1/9	1/3	1/9	1/3	1/3	1/9	1/9

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000364	CP 94 ET	400 x 900 x 900	57	13,5

**CP 98 ET****Vařič těstovin****114 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 – 327
- vysoce odolná topná tělesa
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P		L	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9		1/9		1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9
1/3	1/3	1/3 DH		1/6	1/6	1/9		1/9		1/3	1/6	1/9		1/9	
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9		1/9			1/9	1/9			
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9		1/9		1/3	1/6	1/9		1/9	

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000366	CP 98 ET	800 x 900 x 900	98	27

**CPB 98 ET****Vařič těstovin****104 990,-**

- třífázový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 – 327
- vysoce odolná topná tělesa
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P		L		P	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9	1/6	1/6	1/9	1/9
1/3	1/3	1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3	1/6	1/3		1/9	1/9	1/3	1/3	1/9	1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9			1/3	1/9	1/3	1/9	1/3	1/9		
				1/6	1/6	1/9	1/9					1/9	1/9	1/6	1/6	1/9	1/9

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005915	CPB 98 ET	800 x 900 x 900	93	27



**CP 94 G****Vařič těstovin****75 890,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 307 x 509 – 327
- objem vany: 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9			1/9		1/9	1/6
1/3	1/3					1/9	1/9	1/3		1/3		1/9	1/6
		1/3 DH		1/6	1/6					1/9		1/9	1/6

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000365	CP 94 G	400 x 900 x 900	68	13,95

**CP 98 G****Vařič těstovin****119 990,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 2x 307 x 509 – 327
- objem vany: 2x 40 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9			1/9		1/9	1/6
1/3	1/3					1/9	1/9	1/3		1/3		1/9	1/6
		1/3 DH		1/6	1/6					1/9		1/9	1/6

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000367	CP 98 G	800 x 900 x 900	116	27,9

**CPB 98 G****Vařič těstovin****106 890,-**

- plynový
- rozměr vany v mm: 620 x 509 – 327
- objem vany: 80 l
- ventil pro napouštění vody
- přepadový kolík s napojením na odpad
- výpustný kohout v podestavbě
- vana z nerezové oceli AISI 316
- bezpečnostní termostat
- s dvířkami
- koše nejsou součástí – možno dokoupit

Koše pro CP - možné kombinace osazení vany

		L		P		L		P		L		P	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9			1/9		1/9	1/6
1/3	1/3					1/9	1/9	1/3		1/3		1/9	1/6
		1/3 DH		1/6	1/6					1/9		1/9	1/6

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005927	CPB 98 G	800 x 900 x 900	116	31,5



**C 911****Koš 1/1 pro CP****4 590,-****C 723****Koš 2/3 pro CP****3 490,-****C 912****Koš 1/2 pro CP****2 890,-****C 713****Koš 1/3 pro CP****2 390,-****C 714****Koš 1/6 pro CP****1 690,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00000226	C 911	290 x 490 x 200	3,5	4 590,-
00000221	C 723	290 x 320 x 200	2	3 490,-
00000227	C 912	290 x 240 x 200	1	2 890,-
00000218	C 713	290 x 160 x 200	1,5	2 390,-
00000219	C 714	140 x 160 x 200	1	1 690,-

		L		P		L		P				L		P		L		P	
1/3 DH		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3 DH		1/3 DH		1/9	1/9	1/6	1/6				
1/3	1/3	1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9		1/9		1/6				
		1/3 DH		1/6	1/6	1/9	1/9	1/3	1/6	1/3	1/9	1/3	1/9	1/3	1/6				
						1/9	1/9		1/6		1/9		1/9		1/6				



**BM 94EM Vodní lázeň elektrická****44 790,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 – 150 mm + GN 1/3 – 150 mm
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře a víka nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000073	BM 94EM	400 x 900 x 900	52	1,5

**BM 98EM Vodní lázeň elektrická****60 490,-**

- jednofázová
- vana pro 2x GN 1/1 – 150 mm + 2x GN 1/3 – 150 mm
- napouštěcí kohoutek
- bezpečnostní ventil proti přetečení
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000074	BM 98EM	800 x 900 x 900	76	3

**BM 94 G Vodní lázeň plynová****45 690,-**

- plynová
- vana pro GN 1/1 – 150 mm + GN 1/3 – 150 mm
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005918	BM 94 G	400 x 900 x 900	56	3,5

**BM 98 G Vodní lázeň plynová****65 990,-**

- plynová
- vana pro 2x GN 1/1 – 150 mm + 2x GN 1/3 – 150 mm
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- kohoutek na dopouštění vody
- dveře a víka nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005919	BM 98 G	800 x 900 x 900	81	6,5



**BRF 94 ET Multifunkční pánev elektrická****75 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno o síle 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 – 100
- výpust do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000134	BRF 94 ET	400 x 900 x 900	79	5,2




DRAIN TANK



16 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 98 ET Multifunkční pánev elektrická****108 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno o síle 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 – 100
- výpust do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005916	BRF 98 ET	800 x 900 x 900	126	10,4




DRAIN TANK



40 l

16mm
STAINLESS

400/3N

**BRF 94 G Multifunkční pánev plynová****88 490,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno o síle 16 mm
- objem vany 16 l
- rozměr vany v mm: 300 x 680 – 100
- piezzo zapalování
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005392	BRF 94 G	400 x 900 x 900	79	9



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS


16 l



PIEZZO



GAS

**BRF 98 G Multifunkční pánev plynová****125 990,-**

- celonerezová pevná vana
- rozvod tepla zajištěn bimetalovým dnem
- masivní dno o síle 16 mm
- objem vany 40 l
- rozměr vany v mm: 700 x 680 – 100
- piezzo zapalování
- výpust vany do podestavby
- s dvířkami

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00005928	BRF 98 G	800 x 900 x 900	129	18



DRAIN TANK

16mm
STAINLESS

40 l



PIEZZO



GAS

**BR80 98 ET****Sklopná pánev elektrická****94 790,-**


- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000120	BR80 98 ET	800 x 900 x 900	156	15

**BR80 98 ET/N****Sklopná pánev elektrická****105 290,-**


- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000121	BR80 98 ET/N	800 x 900 x 900	156	15

**BRM80 98 ET****Sklopná pánev elektrická****119 990,-**

- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000145	BRM80 98 ET	800 x 900 x 900	162	15

**BRM80 98 ET/N****Sklopná pánev elektrická****132 990,-**

- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000146	BRM80 98 ET/N	800 x 900 x 900	162	15



**BR120 912 ET Sklopná pánev elektrická****124 290,-**


- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000108	BR120 912 ET	1200 x 900 x 900	205	18

**BR120 912 ET/N Sklopná pánev elektrická****137 990,-**


- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000109	BR120 912 ET/N	1200 x 900 x 900	205	18

**BRM120 912 ET Sklopná pánev elektrická****144 290,-**

- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- automatické sklápění vany elektrické
- nerezové víko
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000135	BRM120 912 ET	1200 x 900 x 900	211	18

**BRM120 912 ET/N Sklopná pánev elektrická****161 490,-**

- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000136	BRM120 912 ET/N	1200 x 900 x 900	211	18



**BR80 98 G Sklopná pánev plynová****99 490,-**



- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000123	BR80 98 G	800 x 900 x 900	159	22

**BR80 98 G/N Sklopná pánev plynová****110 990,-**


- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000124	BR80 98 G/N	800 x 900 x 900	159	22

**BRM80 98 G Sklopná pánev plynová****126 990,-**


- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000147	BRM80 98 G	800 x 900 x 900	159	22

**BRM80 98 G/N Sklopná pánev plynová****139 990,-**

- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 66 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000148	BRM80 98 G/N	800 x 900 x 900	159	22



**BR120 912 G Sklopná pánev plynová****126 390,-**



- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000110	BR120 912 G	1200 x 900 x 900	208	30

**BR120 912 G/N Sklopná pánev plynová****145 990,-**



- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- ruční mechanické sklápění – pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000111	BR120 912 G/N	1200 x 900 x 900	208	30

**BRM120 912 G Sklopná pánev plynová****153 690,-**


- nerezová vana – dno ze speciální teplovodné oceli
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000137	BRM120 912 G	1200 x 900 x 900	214	30

**BRM120 912 G/N Sklopná pánev plynová****168 490,-**

- nerezová vana – nerezové dno
- celý plášť je z AISI 304
- nerezový rám
- automatické sklápění vany elektrické
- masivní dno o síle 12 mm
- nerezové víko
- využitelný objem vany 103 l
- napouštění pro studenou vodu
- piezzo zapalování

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00000138	BRM120 912 G/N	1200 x 900 x 900	214	30



**BI100 98 ET Kotel nepřímý el. 100 l****127 990,-****BI150 98 ET Kotel nepřímý el. 150 l****129 990,-**

- elektrický
- plášť z AISI 304
- nepřímý ohřev
- využitelný objem kotle 96 / 134 l
- vnitřní rozměr BI100: Ø 600 x 420 mm, BI150: Ø 600 x 540 mm
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil kónický
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný nerezový rám z AISI 430
- dno vany z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00006178	BI100 98 ET	800 x 900 x 900	117	21	127 990,-
00006177	BI150 98 ET	800 x 900 x 900	125	21	129 990,-

**BIA100 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 100 l****151 990,-****BIA150 98 ET Kotel nepřímý tlakový el. 150 l****154 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- využitelný objem kotle 96 / 134 l
- vnitřní rozměr BI100: Ø 600 x 420 mm, BI150: Ø 600 x 540 mm
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil kónický
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles
- nosný jeklový rám
- dno vany z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00006241	BIA100 98 ET	800 x 900 x 900	122	21	151 990,-
00006243	BIA150 98 ET	800 x 900 x 900	131	21	154 990,-

**PI270 914 ET Kotel 270 l****409 990,-****PI370 918 ET Kotel 370 l****469 990,-**

- elektrický
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil
- bezpečnostní tlaková armatura
- využitelný objem vany: 270 / 370 l
- vnitřní rozměr vany PI270: 1100 x 550-480 mm, PI370: 1500 x 550-480 mm
- max. 105 °C
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00005939	PI270 914 ET	1400 x 900 x 900	200	32	409 990,-
00005885	PI370 918 ET	1800 x 900 x 900	260	36	469 990,-



**BI100 98 G Kotel nepřímý plynový 100 l****131 990,-****BI150 98 G Kotel nepřímý plynový 150 l****135 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- využitelný objem kotle 96 / 134 l
- vnitřní rozměr BI100: Ø 600 x 420 mm, BI150: Ø 600 x 540 mm
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil kónický
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno vany z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00006179	BI100 98 G	800 x 900 x 900	135	22,5	131 990,-
00006180	BI150 98 G	800 x 900 x 900	144	22,5	135 990,-

**BIA100 98 G Kotel nepřímý tlakový plynový 100 l****157 990,-****BIA150 98 G Kotel nepřímý tlakový plynový 150 l****162 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- využitelný objem kotle 96 / 134 l
- vnitřní rozměr BI100: Ø 600 x 420 mm, BI150: Ø 600 x 540 mm
- bezpečnostní tlaková armatura
- výpustný ventil kónický
- poloautomatické dopouštění duplikátoru
- automatická regulace tlaku páry
- automatické zapalování hořáku s ionizační sondou
- nosný jeklový rám
- dno vany z AISI 316
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00006242	BIA100 98 G	800 x 900 x 900	142	22,5	157 990,-
00006244	BIA150 98 G	800 x 900 x 900	150	22,5	162 990,-

**PI270 914 G Kotel 270 l****409 990,-****PI370 918 G Kotel 370 l****469 990,-**

- plynový
- nepřímý ohřev
- výpustný ventil
- bezpečnostní tlaková armatura
- využitelný objem vany: 270 / 370 l
- vnitřní rozměr vany PI270: 1100 x 550- 480 mm, PI370: 1500 x 550- 480 mm
- max. 105 °C
- baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00003022	PI270 914 G	1400 x 900 x 900	220	44	409 990,-
00003023	PI370 918 G	1800 x 900 x 900	280	61	469 990,-



**PL 94****Pracovní plocha se zásuvkou 40****24 990,-****PL 96****Pracovní plocha se zásuvkou 60****34 890,-**


- zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00003046	PL 94	400 x 900 x 900	54	24 990,-
00007154	PL 96	600 x 900 x 900	70	34 890,-


**PL 98****Pracovní plocha se zásuvkou 80****37 290,-**

- zásuvka pro 2x GN 1/1 – 150 mm
- celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304
- nerezové výškově nastavitelné nohy
- dveře nejsou součástí – možno dokoupit

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003047	PL 98	800 x 900 x 900	82


**P 93 DX****Dveře 300 pravé****3 890,-****P 93 SX****Dveře 300 levé****3 890,-****P 94 DX****Dveře 400 pravé****3 990,-****P 94 SX****Dveře 400 levé****3 990,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00002877	P 93 DX	295 x 25 x 475	3	3 890,-
00002878	P 93 SX	295 x 25 x 475	3	3 890,-
00002879	P 94 DX	395 x 25 x 475	3,5	3 990,-
00002880	P 94 SX	395 x 25 x 475	3,5	3 990,-

**C 94****Zásuvky 400****14 690,-****C 98****Zásuvky 800****20 990,-**

- 2x zásuvka o šířce 400 mm, prostor pro 2x GN 1/1 – 150 mm u C 94
- 2x zásuvka šířka 800 mm, prostor pro 4x GN 1/1 – 150 mm u C 98

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00000222	C 94	395 x 560 x 475	18	14 690,-
00000224	C 98	795 x 560 x 475	26	20 990,-

**TPC 9****Boční zákryt pro CF, PC****1 390,-****TPA 9****Boční zákryt****1 390,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00004669	TPC 9	15 x 900 x 50	1	1 390,-
00004668	TPA 9	15 x 900 x 50	1	1 390,-


**F 11 E****Koš 1/1 pro F 18-E****1 990,-****F 12 E****Koš 1/2 pro F 18-E****1 490,-****F 11 G****Koš 1/1 pro F 18-G****2 590,-****F 12 G****Koš 1/2 pro F 18-G****1 490,-****F 11 E G****Koš 1/1 pro F 25-EG****2 590,-****F 12 E G****Koš 1/2 pro F 25-EG****1 490,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00000788	F 11 E	280 x 290 x 150	1,5	1 990,-
00000792	F 12 E	135 x 290 x 150	0,8	1 490,-
00000790	F 11 G	210 x 450 x 150		2 590,-
00000793	F 12 G	100 x 450 x 150	0,8	1 490,-
00000789	F 11 E G	280 x 450 x 150	1,5	2 590,-
00000794	F 12 E G	135 x 450 x 150		1 490,-

1/1

1/2

1/2

**PT 9****Zásuvy pro plechy****9 990,-**

- pro 4 zásuvy
- rozteč zásuvů 70 mm

Index	Model	kg
00006423	PT 9	2,5