

Roboty

Příprava masa a zeleniny

Univerzální roboty	140
Vakuové baličky	147
Nářezové stroje	150
Mlýnky na maso	153
Ruční ponorné mixéry	157
Krouhače zeleniny	158
Kutry	160
Škrabky na brambory	162

Univerzální roboty




Univerzální roboty RM jsou ucelenou řadou strojů, kde si většina zákazníků může vybrat velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce jsou k dispozici stroje o objemu kotlíku 5, 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60 a 80 litrů.

Základní sada obsahuje kotlík, metlu, míchač a hák, takže stačí stroj vybalit, připojit do elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat. Při použití modelů s výstupem, kromě RM 500 a 800, je možno ke stroji dokoupit přídatná zařízení, a to krouhačku zeleniny a mlýnek na maso. Při takto vybaveném stroji se z tohoto zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník.


Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. Stroje s 50, 60 a 80 litrovým kotlíkem jsou dodávány včetně manipulačního vozíku pro kotlík. Od typu RM 200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné při zpracovávání menších objemů potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při zpracovávání potravin je nádoba pevná a nástroj se otáčí dle své osy a zároveň obíhá po kružnici.

- Možnost připojení přídatných zařízení
- Ochranný kryt s násypným otvorem
- Vybrané modely vybaveny časovačem
- Robustní konstrukce

**RM 502 Univerzální robot****19 490,-**


- 10 rychlostí
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	MANUAL	SAFETY microSwitch	10 SPEED	230/1N
00008696	RM 502	330 x 384 x 452	18	0,8				

**RM 800 Univerzální robot****26 490,-**


- digitální časovač
- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	MANUAL	SAFETY microSwitch	TOTAL STOP	3 SPEED	230/1N
00003711	RM 800	300 x 400 x 580	30	0,2					

**RM 100H Univerzální robot****47 790,-**


- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	MANUAL	SAFETY microSwitch	TOTAL STOP	3 SPEED	230/1N
00003700	RM 100H	410 x 470 x 780	100	0,25					

**RM 200H Univerzální robot****52 790,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	MANUAL	SAFETY microSwitch	TOTAL STOP	3 SPEED	230/1N
00003701	RM 200H	470 x 540 x 850	120	0,37					



RM 22H RM 22HT


Univerzální robot jednofázový Univerzální robot třífázový

58 490,-

58 490,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00003702	RM 22H	570 x 557 x 910	135	0,6	58 490,-
00003703	RM 22HT	570 x 557 x 910	135	0,6	58 490,-




RM 30H

Univerzální robot

84 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003704	RM 30H	568 x 660 x 1156	220	0,75



RM 40H

Univerzální robot

116 290,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003705	RM 40H	632 x 720 x 1300	290	1,2



RM 50H

Univerzální robot

123 190,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003707	RM 50H	632 x 720 x 1300	310	1,5



**RM 60H Univerzální robot****135 490,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003709	RM 60H	632 x 721 x 1300	330	2,25

**RM 64P Univerzální robot****245 190,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso a krouhače zeleniny
- nelze dokoupit redukční sadu 30 l
- automatický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008683	RM 64P	770 x 1050 x 1520	550	3,75

**RM 80B Univerzální robot****221 290,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- mechanický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003714	RM 80B	770 x 1050 x 1520	550	2,37

**RM 80A Univerzální robot****267 190,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- automatický zdvih nádoby
- manipulační vozík kotlíku

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003712	RM 80A	770 x 1050 x 1520	550	2,37



**WKK****Vozík manipulační pro kotlíky 40/50/60l****4 090,-****WKK 80****Vozík manipulační pro kotlíky 80l****5 090,-**

- pro kotlíky 40/50/60/80 l

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00005126	WKK		10	4 090,-
00005127	WKK 80		10	5 090,-

**V 99 S****Nástavec krouhač zeleniny****25 790,-**

- sada struhadel v ceně:
- plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm)
- struhadla (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm)

plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm)**struhadla** (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm)

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003731	V 99 S		13

**PMM 1****RM-Mlýnek na maso nástavec****11 990,-**

- jednosložení
- matrice Ø 6 mm
- jehla na plnění klobás

Index	Model	mm š x h x v	kg
00003734	PMM 1	205 x 300 x 290	6

Matrice a nože do mlýnku jednosložení

Model mlýnku			PMM-1	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH		
2	00002330	1 190,-		
3	00002340	890,-		
4,5	00002353	799,-		
6	00002354	790,-		
8	00002361	730,-		
nůž	00002728	739,-		

Metly pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00007086	Metly pro RM 500	1 190,-
00002403	Metly pro RM 800	1 590,-
00002395	Metly pro RM 100	3 190,-
00002396	Metly pro RM 200	4 090,-
00002397	Metly pro RM 22	4 090,-
00002398	Metly pro RM 30	6 290,-
00002399	Metly pro RM 40	6 990,-
00002400	Metly pro RM 50	6 990,-
00002401	Metly pro RM 60	7 890,-
00002402	Metly pro RM 80	9 790,-



Háky pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008026	Hák pro RM 500	990,-
00001445	Hák pro RM 800	1 290,-
00001438	Hák pro RM 100	3 190,-
00001439	Hák pro RM 200	3 490,-
00001440	Hák pro RM 22	3 490,-
00001441	Hák pro RM 30	5 690,-
00001442	Hák pro RM 40	5 690,-
00001443	Hák pro RM 50	5 690,-
00001444	Hák pro RM 60	8 190,-
00006431	Hák pro RM 80	8 190,-



Míchače pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008033	Míchač pro RM 500	990,-
00002413	Míchač pro RM 800	1 290,-
00002406	Míchač pro RM 100	2 190,-
00002407	Míchač pro RM 200	3 490,-
00002408	Míchač pro RM 22	3 490,-
00002409	Míchač pro RM 30	5 690,-
00002410	Míchač pro RM 40	5 690,-
00002411	Míchač pro RM 50	5 690,-
00002412	Míchač pro RM 60	8 190,-
00005356	Míchač pro RM 80	9 790,-



Rychlostní stupně pro jednotlivé nástroje:

Nástroj	Rychlost
Metla	1-2-3
Míchač	1-2
Hák	1-2

**POZOR**

Rychlost měnit za klidu stroje!
Příspěvky přidávat postupně!

Kotlíky pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008034	Kotlík pro RM 500	1 890,-
00001985	Kotlík pro RM 800	2 490,-
00001977	Kotlík pro RM 100	4 090,-
00001978	Kotlík pro RM 200	5 090,-
00001979	Kotlík pro RM 22	5 090,-
00001980	Kotlík pro RM 30	9 190,-
00001981	Kotlík pro RM 40	9 190,-
00001982	Kotlík pro RM 50	11 390,-
00001983	Kotlík pro RM 60	11 990,-
00001984	Kotlík pro RM 80	16 590,-



Sada redukčních kotlů pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00003872	Sada redukční-kotel 10l pro RM 200	15 990,-
00003873	Sada redukční-kotel 10l pro RM 22	15 990,-
00007166	Sada redukční-kotel 20l pro RM 30	26 790,-
00003874	Sada redukční-kotel 20l pro RM 40	35 290,-
00003875	Sada redukční-kotel 20l pro RM 50	29 590,-
00003876	Sada redukční-kotel 30l pro RM 60	40 890,-
00005680	Sada redukční-kotel 40l pro RM 80	47 490,-



Ramena stírací pro RM roboty

Index	Model	Cena bez DPH
00008027	Rameno stírací pro RM 200	6 990,-
00008028	Rameno stírací pro RM 22	8 790,-
00008029	Rameno stírací pro RM 30	11 290,-
00008030	Rameno stírací pro RM 40	12 590,-
00008031	Rameno stírací pro RM 60	13 890,-
00008032	Rameno stírací pro RM 80	14 990,-



Technické informace:

Model	Objem kotlíku	Výkon motoru	Napětí	Rychlost na příslušných zařízení (obr. / min.)				Rozměry	Váha
	l	W	V / Hz	1	2	3	4	cm	kg
RM - 500	5	200	230 / 50	180 - 640				38 x 31 x 46	15
RM - 800	7,6	200	230 / 50	132	284	590	-	40 x 30 x 58	25
RM - 100	9,5	250	230 / 50	106	196	358	-	49 x 41 x 74	65
RM - 200	19	370	230 / 50	106	196	358	-	54 x 49 x 84	80
RM - 22	23,75	550	400 / 50	102	183	352	-	57 x 54 x 91	110
RM - 30	30	750	400 / 50	99	176	320	-	67 x 55 x 117	180
RM - 50	50	1500	400 / 50	99	176	320	-	75 x 65 x 131	270
RM - 60	60	2250	400 / 50	99	176	320	-	78 x 65 x 131	270
RM - 64P	60	3750	400 / 50	96	121	204	356	108 x 79 x 156	
RM - 80	80	2237	400 / 50	96	121	204	356	108 x 79 x 156	455

Kapacitní možnosti:

Produkt	RM-500	RM-800	RM-100H	RM-200H	RM-22H	RM-30H	RM-50H	RM-60H	RM-80A/B
Bramborová kaše	1,5 kg	2,1 kg	3,5 kg	6,8 kg	7 kg	10,4 kg	16 kg	18,2 kg	23,5 kg
Piškotové těsto	0,9 kg	1,4 kg	3,25 kg		9,5 kg				
Šlehané krémy	1,5 l	2,3 l	2,5 l	4,2 l	5 l	5,7 l	10,5 l	11,41 l	13,8 l
Majonéza	1,5 l	2,3 l	2,5 l		11 l				
Chlebové těsto / těsto na knedlík	1,2 kg	1,8 kg	4 kg	6,8 kg	7 kg	13,6 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto těžké	0,7 kg	1,2 kg	2,5 kg	4 kg	5 kg	6,4 kg	16 kg	18,2 kg	22,4 kg
Pizza těsto střední	0,8 kg	1,5 kg	3,5 kg	4,5 kg	7 kg	9,1 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto lehké				9,1 kg		18,2 kg	27,3 kg	31,8 kg	40,7 kg
Vafle a horká těsta						11,6 l	19 l	22,8 l	30,5 l
Koláče				7,5 kg	9,5 kg	13,6 kg	21,4 kg	25 kg	31,8 kg
Buchtové těsto				8,5 kg		12,3 kg	19 kg	22,7 kg	29,8 kg
Šlehaný sníh	0,3 l	0,4 l	0,5 l	1,04 l	1 l	1,4 l	1,9 l	2,1 l	2,8 l
Těstoviny	0,3 kg	0,5 kg		2,3 kg		3,6 kg	10 kg	13,6 kg	20,2 kg

Určení typu nástroje pro jednotlivé práce:

Produkt	RM-500			RM-800			RM-100H			RM-200H			RM-22H			RM-30H			RM-50H			RM-60H			RM-80A/B		
Rychlost	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Bramborová kaše		.			.			.			.			.			.			.			.			.	
Piškotové těsto	.	.		.	.		.	.			.			.			.			.			.			.	
Šlehané krémy	.			.			.			.			.			.			.			.			.		
Majonéza	.			.			.				.		.				.			.			.			.	
Chlebové těsto			.		.			.			.			.			.		.		.		.		.	.	
Pizza těsto těžké			.		.			.		.		.		.			.		.		.		.		.	.	
Pizza těsto střední			.		.			.		.		.		.			.		.		.		.		.	.	
Pizza těsto lehké										.				.			.		.		.		.		.	.	
Vafle a horká těsta														.			.		.		.		.		.	.	
Koláče		.			.			.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Buchtové těsto										.				.			.		.		.		.		.	.	
Šlehaný sníh	.			.			.			.		.		.			.		.		.		.		.	.	
Těstoviny			.		.					.		.			.		.		.		.		.		.	.	


Vakuové baličky



Poskytují potravinám vynikající ochranu. Vakuově zabalené výrobky jsou hermeticky uzavřeny ve vzduchoprázdňém sáčku z nepropustné fólie. Hlavní přednost spočívá v tom, že v uzavřeném sáčku není vzduch. U potravin to znamená silně zpomalený růst mikroorganismů, čímž se podstatně prodlužuje jejich trvanlivost. Ve vakuu zabalené zboží je chráněno před zkažením, vysycháním, změnou chuti, kontaminací a ztrátou hmotnosti.


Vakuové balení lze využít pro přípravu surovin jednotlivých porcí před zahájením samotného vaření, přípravu rautů, hostin, pro urychlení vyřízení objednávek. Vakuové balení lze použít k balení uzenin, sýrů, ryb a zeleniny. Velmi rozšířené je i balení oloupaných brambor a suchých plodů. Stále větší uplatnění se nachází i v gastronomii při přípravě sous vide, balení polotovarů, hotových jídel, polévek a omáček.

- Digitální ovládání
- Celonerezové provedení

**VBN 4****Vakuová balička 4 m³/h****39 990,-****VBN 4 SB****Vakuová balička 4 m³/h s inertním plynem****49 490,-**


- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 4 m³/h
- svařovací lišta 250 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH
00007146	VBN 4	334 x 443 x 439	34	0,12	260 x 330 x 95+65	39 990,-
00007318	VBN 4 SB	334 x 443 x 439	34	0,12	260 x 330 x 95+65	49 490,-

**VBN 6****Vakuová balička 6 m³/h****43 290,-****VBN 6 SB****Vakuová balička 6 m³/h s inertním plynem****52 790,-**


- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 6 m³/h
- svařovací lišta 250 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH
00007244	VBN 6	334 x 443 x 439	47	0,25	320 x 350 x 115+65	43 290,-
00007319	VBN 6 SB	334 x 443 x 439	47	0,25	320 x 350 x 115+65	52 790,-

**VBN 12****Vakuová balička 12 m³/h****50 990,-****VBN 12 SB****Vakuová balička 12 m³/h s inertním plynem****59 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 12 m³/h
- svařovací lišta 310 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH
00007320	VBN 12	394 x 463 x 468	55	0,6	360 x 405 x 115+65	50 990,-
00007323	VBN 12 SB	394 x 463 x 468	55	0,6	360 x 405 x 115+65	59 990,-

**VBN 18****Vakuová balička 18 m³/h****67 290,-****VBN 18 SB****Vakuová balička 18 m³/h s inertním plynem****76 390,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 18 m³/h
- svařovací lišta 415 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH
00007321	VBN 18	509 x 568 x 540	80	0,75	435 x 520 x 115+85	67 290,-
00007325	VBN 18 SB	509 x 568 x 540	80	0,75	435 x 520 x 115+85	76 390,-



**VBN 25****Vakuová balička 25 m³/h****86 790,-****VBN 25 SB****Vakuová balička 25 m³/h s inertním plynem****99 990,-**

- celonerezové provedení
- digitální ovládání
- výkon vakuové pumpy: 25 m³/h
- svařovací lišta 460 mm
- nastavení doby vakuování
- nastavení doby sváření
- hlavní vypínač
- tlakoměr
- pojistka otevření víka
- 10 uživatelských programů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm	Cena bez DPH
00007247	VBN 25	544 x 643 x 540	90	0,75	470 x 530 x 115+100	86 790,-
00007322	VBN 25 SB	544 x 643 x 540	90	0,75	470 x 530 x 115+100	99 990,-



DIGITAL



Nářezové stroje




Do ucelené nabídky nářezových strojů RM Gastro patří stroje se šnekovým převodem a poloautomatické nářezové stroje.

Základní řada nářezových strojů GMS nabízí za přijatelnou cenu šnekové převodové ústrojí a nerezový nůž se speciální antiadhezní úpravou. Samozřejmostí jsou v této řadě motory s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.


Pro potřebu krájení velkých objemů jsou nejvhodnější poloautomatické nářezové stroje GXE 300 a GXL 350. U těchto provedení je posun stolu zajišťován automaticky a posun do řezu umožňuje dvojitý stůl s tlačnými pružinami. Všechny typy jsou vyrobeny z tlakových hliníkových odlitků s povrchovou úpravou.

- Šnekový převod
- Šikmé uložení nože

**GMS 220****Nářezový stroj - hladký nůž****14 290,-****GMS 220Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****14 190,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 200 x 145
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro malé restaurace a občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001183	GMS 220	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 290,-
00006721	GMS 220Z	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 190,-

**GMS 250****Nářezový stroj - hladký nůž****16 990,-****GMS 250Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****17 290,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 210 x 170
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro menší provoz do 200 lidí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001184	GMS 250	425 x 525 x 380	14	0,2	16 990,-
00005793	GMS 250Z	425 x 525 x 380	14	0,2	17 290,-

**GMS 275 XL****Nářezový stroj - hladký nůž****23 490,-****GMS 275XL Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****24 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 340 x 300
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné do gastronomického provozu do 300 lidí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008014	GMS 275 XL	480 x 510 x 400	18	0,22	23 490,-
00008015	GMS 275XL Z	480 x 510 x 400	18	0,22	24 190,-

**GMS 300****Nářezový stroj - hladký nůž****28 790,-****GMS 300Z****Nářezový stroj - zubatý nůž****29 490,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 340 x 300
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro velké provozovny nad 400 lidí

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001186	GMS 300	480 x 580 x 515	20,8	0,22	28 790,-
00006436	GMS 300Z	480 x 580 x 515	20,8	0,22	29 490,-



**GXE 300 DP****Nářezový stroj****51 590,-****GXE 300DP/400V** Nářezový stroj třífázový**84 990,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 280 x 210
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben studené kuchyně

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001369	GXE 300 DP	670 x 460 x 450	35	0,3	51 590,-
00001370	GXE 300DP/400V	670 x 460 x 450	35	0,3	84 990,-

**GXL 350DP****Nářezový stroj poloautomat****107 690,-****GXL 350DP/400V** Nářezový stroj poloautomat třífázový**107 690,-**

- automatický posun stolu
- dvojitá pracovní deska
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu v mm: 290 x 250
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben lahůdek

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00007262	GXL 350DP	850 x 520 x 500	48	0,34	107 690,-
00001373	GXL 350DP/400V	850 x 520 x 500	48	0,34	107 690,-



**S 12****Mlýnek na maso****18 990,-****S 12/400V****Mlýnek na maso třífázový****18 990,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro malé restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003835	S 12	400 x 250 x 500	21	0,75	160	18 990,-
00003836	S 12/400V	400 x 250 x 500	21	0,75	160	18 990,-

**TS 12/230V****Mlýnek na maso****21 990,-****TS 12/400V****Mlýnek na maso třífázový****21 990,-****TS 12D/230V****Mlýnek na maso****25 990,-****TS 12D/400V****Mlýnek na maso třífázový****25 990,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm
- doplňkové příslušenství: lis na rajčata
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004834	TS 12/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	21 990,-
00004836	TS 12/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	21 990,-
00004835	TS 12D/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	25 990,-
00004837	TS 12D/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	25 990,-

**TE 22/230V****Mlýnek na maso****23 990,-****TE 22/400V****Mlýnek na maso třífázový****23 990,-****TE 22D/230V****Mlýnek na maso****29 590,-****TE 22D/400V****Mlýnek na maso třífázový****29 590,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 80 mm
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004309	TE 22/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	23 990,-
00004311	TE 22/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	23 990,-
00004310	TE 22D/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	29 590,-
00004312	TE 22D/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	29 590,-



**TS 22****Mlýnek na maso****32 990,-****TS 22D****Mlýnek na maso****37 990,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- $\varnothing$ vnější matrice – 80 mm
- vhodné do výroben

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004838	TS 22	420 x 300 x 520	31	1,1	300	32 990,-
00004839	TS 22D	420 x 300 x 520	31	1,1	300	37 990,-

**TS 32****Mlýnek na maso****40 990,-****TS 32D****Mlýnek na maso****47 490,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h
- miska na produkt
- $\varnothing$ vnější matrice – 100 mm
- vhodné do prodejen maso-uzeniny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004840	TS 32	520 x 320 x 550	53	2,2	500	40 990,-
00004841	TS 32D	520 x 320 x 550	53	2,2	500	47 490,-



**LR****Lis na rajčata****3 790,-**

- lis na rajčata

Index	Model
00002193	LR

**Dvojsložení pro TS - 12****12 690,-****Dvojsložení pro TS - 22****14 790,-****Dvojsložení pro TE - 22****14 790,-****Dvojsložení pro TD - 32****19 990,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00005765	Dvojsložení pro TS - 12	12 690,-
00000731	Dvojsložení pro TS - 22	14 790,-
00000731	Dvojsložení pro TE - 22	14 790,-
00000732	Dvojsložení pro TD - 32	19 990,-

Matrice a nože do mlýnku jednosložení

Model mlýnku	S-12, TS-12		TE-22, TS-22		TS-32	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 190,-	00002332	1 490,-	00002335	2 099,-
3	00002340	890,-	00002342	1 090,-	00002345	1 390,-
4,5	00002353	799,-	00002348	990,-	00002351	1 290,-
6	00002354	790,-	00002356	930,-	00002359	1 190,-
8	00002361	730,-	00002363	930,-	00002366	1 190,-
nůž	00002744	739,-	00002746	520,-	00002748	599,-

Matrice a nože do mlýnku dvousložení

Model mlýnku	TS-12D		TE-22D, TS-22D		TS-32D	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002334	870,-	00002333	950,-	00002336	1 269,-
3	00002344	630,-	00002343	740,-	00002346	950,-
4,5	00002350	560,-	00002349	630,-	00002352	790,-
6	00002358	560,-	00002357	630,-	00002360	790,-
8	00002365	560,-	00002364	630,-	00002367	790,-
3x otvor	00002304	799,-	00002303	890,-	00002305	899,-
nůž	00002745	560,-	00002747	720,-	00002749	890,-

Ponorné mixéry

Krouhače zeleniny



Ponorné mixéry jsou zařízení, která jsou vhodná k mixování omáček nebo šlehání krémů v libovolné nádobě. Pro mixování omáček jsou k dispozici čtyři délky mixovacích nástavců: 30, 40, 50 a 60 cm.

Šlehací metly umožňují šlehání pěny nebo sněhu. Maximální ponoření pracovních nástavců činí 2/3 jejich délky. Stroje jsou vybaveny přepínačem rychlostí pro jednotlivé nástroje a elektronickou regulací otáček, která je určena pro volbu nejvhodnějších otáček při použití šlehacích metel.

Z nabídky je možné vybrat komplety s jednotlivými délkami mixovacích nástavců nebo kompletní set, tzn. motor, šlehací metly, mixovací nástavec o délce 40 cm a závěs na stěnu pro ukládání zařízení.

- Možnost výměny šlehacího nebo mixovacího nástavce
- Přepínač otáček mixér / metly

Krouhače zeleniny jsou určeny pro rychlé a snadné zpracování zeleniny v gastronomických provozech.

Jejich použití je vhodné všude tam, kde je nabízen větší sortiment různých zeleninových salátů, obložených mís a obloh. V tomto případě zařízení usnadní práci a zlepší estetičnost podávaných jídel. Celonerezové provedení s hlavou z eloxovaného hliníkového tlakového odlitku zaručuje dlouhou životnost celého zařízení.

K dispozici je cca 20 druhů disků, které umožňují krájet plátky, nudličky, kostičky nebo hranolky, strouhat a drtit.

- Nerezové provedení
- Pojistný mikropřepínač v odklopné hlavě a v přitlačné páce

**PSP 930****Ruční ponorný mixér - komplet****10 490,-****PSP 940****Ruční ponorný mixér - komplet****10 490,-****PSP 950****Ruční ponorný mixér - komplet****11 490,-****PSP 960****Ruční ponorný mixér - komplet****11 990,-**

- kompletní sestava: motor, závěs, šlehač a mixér
- spínač chodu
- elektronická regulace otáček při šlehání
- otáčky: 2 500- 11 000 ot./min. regulace otáček při použití metel
- přepínač otáček mixér / metly
- možnost výměny šlehačického nebo mixovacího nástavce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00005781	PSP 930	170 x 120 x 640	4,3	0,4	10 490,-
00003520	PSP 940	170 x 120 x 740	4,5	0,4	10 490,-
00005986	PSP 950	170 x 120 x 840	4,7	0,4	11 490,-
00006226	PSP 960	170 x 120 x 940	4,9	0,4	11 990,-

**PSP 930****Ruční ponorný mixér 930****8 490,-****PSP 940****Ruční ponorný mixér 940****8 490,-****PSP 950****Ruční ponorný mixér 950****9 490,-****PSP 960****Ruční ponorný mixér 960****9 490,-**

- mixovací nástavec 30-60 cm

Index	Model	mm š x h x v	kW	Cena bez DPH
00003521	PSP 930	170 x 120 x 640	0,4	8 490,-
00003522	PSP 940	170 x 120 x 740	0,4	8 490,-
00003523	PSP 950	170 x 120 x 840	0,4	9 490,-
00003524	PSP 960	170 x 120 x 940	0,4	9 490,-

**N 20 PSP****Nástavec 300 mm šlehačí****4 420,-****N 30 PSP****Nástavec 300 mm mixovací****3 190,-****N 40 PSP****Nástavec 400 mm mixovací****3 290,-****N 50 PSP****Nástavec 500 mm mixovací****3 390,-****N 60 PSP****Nástavec 600 mm mixovací****3 990,-**

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00003513	N 20 PSP	1	4 420,-
00003515	N 30 PSP	1,2	3 190,-
00003516	N 40 PSP	1,4	3 290,-
00003517	N 50 PSP	1,6	3 390,-
00003518	N 60 PSP	1,8	3 990,-

**PSP 400 STD****Krouhač zeleniny****26 490,-****PSP 400 STD 400V Krouhač zeleniny třířákový****26 490,-**

- nerezové provedení
- hliníková hlava
- ovládání 24 V, start, stop
- bezpečnostní mikropsínače páky a víka
- výměnné disky
- odnímatelná hlava pro snadné čištění
- produkce: cca 150- 350 kg/hod.
- vhodné pro větší provozy a do větších školních jídelen

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003504	PSP 400 STD	240 x 570 x 470	18,5	0,55	300	26 490,-
00007197	PSP 400 STD 400V	240 x 570 x 470	17,5	0,6	300	26 490,-

280x /min.

230/1N
Plátkovače

Index	Model	=	Cena bez DPH
00000564	E1S AK	1 mm	1 590,-
00005490	E2S AK	2 mm	1 590,-
00005500	E5 AK	5 mm	1 620,-

Index	Model	=	Cena bez DPH
00000568	VE3 AK	3 mm	2 120,-
00005491	VE4 AK	4 mm	2 120,-
00005492	VE6 AK	6 mm	2 120,-
00005819	VE8 AK	8 mm	2 120,-

**Plátkovače - hladký nůž / vlnkovatý nůž**

Index	Model	=	Cena bez DPH
00005532	E1 AK	1 mm	1 290,-
00005533	E2 AK	2 mm	1 290,-
00005565	E3 AK	3 mm	1 290,-
00005794	E4 AK	4 mm	1 290,-
00005501	E6 AK	6 mm	1 290,-
00005566	E8 AK	8 mm	1 290,-
00005530	E10 AL	10 mm	1 290,-
00005531	E14 AL	14 mm	1 290,-

Index	Model	≈	Cena bez DPH
00005806	E3o AK	3 mm	1 590,-
00005807	E4o AK	4 mm	1 590,-
00005808	E6o AK	6 mm	1 590,-
00005809	E8o AK	8 mm	2 090,-
00005804	E10o AL	10 mm	1 590,-
00005805	E14o AL	14 mm	1 490,-

**Hranolkovač**

Index	Model	□	Cena bez DPH
00005813	H2,5 AK	2,5 x 2,5 mm	1 790,-
00005795	H4 AK	4 x 4 mm	1 790,-
00005814	H6 AK	6 x 6 mm	1 790,-
00005815	H8 AK	8 x 8 mm	1 790,-
00005513	H10 AK	10 x 10 mm	1 790,-
00005802	B6 AK	6 x 6 mm	2 070,-
00005803	B8 AK	8 x 8 mm	2 070,-
00005801	B10 AK	10 x 10 mm	2 070,-

- Disk B nutno kombinovat s diskem E

**Struhadla**


Index	Model	Ø	Cena bez DPH
00005493	Z2 AK	2 mm	1 490,-
00000569	Z3 AK	3 mm	1 490,-
00005494	Z4 AK	4 mm	1 490,-
00005495	Z7 AK	7 mm	1 490,-
00000567	V	strošanka	1 490,-
00005799	4P25		3 050,-



Kostičkovače

Index	Model	□	Cena bez DPH
00005563	D8x8 SX	8 x 8 mm	2 440,-
00005489	D10x10 SX	10 x 10 mm	2 440,-
00005487	D12x12 SX	12 x 12 mm	2 440,-
00005486	D16x16 SX	16 x 16 mm	2 440,-
00005485	D20x20 SX	20 x 20 mm	2 440,-

- Nutno kombinovat s diskem E



Drtiče

Index	Model	Ø	Cena bez DPH
00005816	TMC 0,75	0,75 mm	1 690,-
00005817	TMC 1	1 mm	1 690,-
00005818	TMC 1,5	1,5 mm	1 690,-
00005810	GMC 0,75	0,75 mm	1 890,-
00005811	GMC 1	1 mm	1 890,-
00005812	GMC 1,5	1,5 mm	1 890,-
00007214	2TPMC		1 990,-

- Disky TMC a GMC nutno kombinovat s diskem 2TPMC

Vyhazovací disky

Index	Model	Cena bez DPH
00005797	Vyhazovací disk H	390,-
00005798	Vyhazovací disk L	410,-

- L disk- šetrnější- vhodné na měkké plody



PSP VP

PSP-VP Vozík pojízdný pro PSP 400

9 990,-

- nerezové provedení
- 4x kolečko s brzdou
- GN není součástí

Index	Model
00006339	PSP VP



**PSP 500/230V Kutr 3.5 l****22 990,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 3,5 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm š x h x v	kW
00003506	PSP 500/230V	240 x 240 x 400	0,55

**PSP 500/230V Kutr 6 l****26 990,-****PSP 500/400V Kutr 6 l třífázový****26 990,-**

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 6 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože


Index	Model	mm š x h x v	kW	Cena bez DPH
00003507	PSP 500/230V	280 x 280 x 440	1,1	26 990,-
00003508	PSP 500/400V	280 x 280 x 440	1,1	26 990,-

**PSP 500/230V Kutr 8 l****28 490,-****PSP 500/400V Kutr 8 l třífázový****28 490,-**


- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 8 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm š x h x v	kW	Cena bez DPH
00003509	PSP 500/230V	280 x 280 x 550	1,1	28 490,-
00003510	PSP 500/400V	280 x 280 x 550	1,1	28 490,-



**NK 3,5 Z****Nůž pro kutr 3,5l-zubatý****1 390,-****NK 3,5 P****Nůž pro kutr 3,5l-děrovaný****1 290,-****NK 3,5 G****Nůž pro kutr 3,5l-hladký****1 290,-****NK 6/8 Z****Nůž pro kutr 6/8l-zubatý****1 790,-****NK 6/8 P****Nůž pro kutr 6/8l-děrovaný****1 690,-****NK 6/8 G****Nůž pro kutr 6/8l-hladký****1 690,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00002732	NK 3,5 Z	1 390,-
00002730	NK 3,5 P	1 290,-
00002731	NK 3,5 G	1 290,-
00002735	NK 6/8 Z	1 790,-
00002733	NK 6/8 P	1 690,-
00002734	NK 6/8 G	1 690,-

zubatý nůž
hnětení těstděrovaný nůž
šleháníhladký nůž
sekání masa a zeleniny**Příklady zpracovaných potravin**


strouhanka



sekaná zelenina



sýr na pizzu



rajčatové pyré



mleté maso



lehké těsto




sekaná petržel




majonéza



**C/E PP 5 Škrabka na brambory 5 kg****35 590,-**


- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezové AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h		2-3 min.	100-150	400/3N
00007309	C/E PP 5	402 x 610 x 561	29	0,27	100 - 150				

**C/E PP 10T Škrabka na brambory 10 kg****43 990,-**

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezové AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h		2-3 min.	200-300	400/3N
00007310	C/E PP 10T	442 x 686 x 945	45	0,75	200 - 300				

**C/E PP 20T Škrabka na brambory 20 kg****53 690,-**

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezové AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody ¾"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h		2-3 min.	400-600	400/3N
00007934	C/E PP 20T	505 x 737 x 1078	59	1,15	400 - 600				

Plátno brusné

Index	Model	Cena bez DPH
00007840	Plátno brusné pro C/E PP 5	990,-
00007935	Plátno brusné pro C/E PP 10T	1 490,-
00007936	Plátno brusné pro C/E PP 20T	1 990,-

Disky brusné

Index	Model	Cena bez DPH
00007937	Disk brusný pro C/E PP 5	4 290,-
00007938	Disk brusný pro C/E PP 10T	5 990,-
00007939	Disk brusný pro C/E PP 20T	6 990,-

Filtr

Index	Model	Cena bez DPH
00009176	Filtr PP	9 900,-

- pro zachytávání škrobů a šlupek
- pro modely PP 10T, PP 20T

